

> N Tampone per carteggiatura



HP 150

010098

Platorello morbido, a mano, ampio 150 mm, flessibile con fascia per la mano. Adatto per levigare a mano superfici tondeggianti. Per pezzo.



AF 16 ST

016387

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm con manico in legno, retro in gomma e connessione per l'estrazione della polvere. Con una sola clip quindi adatto solo per fogli adesivi. Per pezzo.



C 11

016395

Bordo di levigatura curvo 115 x 280 mm. Maniglia in legno, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con le pinze. Per pezzo.



S 11

016396

Bordo di levigatura curvo 115 x 280 mm. Maniglia in legno, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con delle pinze. Per pezzo.



PF 16 S

016398

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm con manico in plastica, retro in gomma. L'abrasivo si fissa con una pinza. Per pezzo.

Sono tutti prodotti  **HAMACH**
an emm product



> N Tampone per carteggiatura



▶ **Tampone a mano**

5140 (70 x 400 mm)

5150 (70 x 235 mm)

5160 (70 x 160 mm)

Tampone per carteggiatura con manico in legno, retro in gomma e fronte in alluminio e vinile. L'abrasivo si fissa con delle clip. Per pezzo.



▶ **Tampone a mano Kaupp**

5170 (Rosso 105 x 210 mm)

Tipico tampone per carteggiare usato dai carrozzieri. Creato per evitare di fare striature profonde. Aiuta ad ottenere un'ottima carteggiatura in base alla necessità. Per pezzo.



▶ **Tampone in sughero**

5200

Tampone per levigare in sughero da usare a secco o all'acqua. Tre strati di sughero naturale, sigillati insieme. Da un lato il bordo è sagomato per applicazioni precise, mentre negli altri lati il bordo è sagomato per un grip ottimale. Misura: 25 x 60 x 105 mm ca. Per pezzo.



▶ **Mini tampone per levigatura**

010084 (Ø 30mm)

Piccolo tampone per carteggiare o in velcro velcro o autoadesivo per micro levigature. Adatto per dischi Ø 30 mm per rimuovere particelle di polvere o piccole irregolarità dalla vernice. Per pezzo.

Sono tutti prodotti **Colad**
an enm product

È un prodotto **HAMACH**
an enm product



▶ **HSB 85**

010085

Tampone per carteggiatura a mano 80 x 153 mm. Tampone in plastica, in velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.



▶ **HSB 86**

010086

Tampone per carteggiatura a mano 115 x 210 mm. Tampone per carteggiatura in velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.



▶ **HSB 87**

010087

Tampone per la carteggiatura a mano 70 x 400 mm. Tampone per la carteggiatura con velcro sul retro e estrazione della polvere. Compatibile con il connettore: 010088 tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.



▶ **Tubo**

010088

Tubo per l'estrazione della polvere 4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.

Sono tutti prodotti **HAMACH**
an enm product



▶ **HM 150**

010094

Mouse per levigare – 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per dischi Ø 150 mm Tackup (velcro). Per pezzo.



▶ **HM Delta**

010095

Mouse per levigare a mano - Delta. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per i fogli abrasivi Delta Tackup (velcro). Per pezzo.



▶ **SP 150 ST**

010096

Blocco per levigare a mano – Ø 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per dischi abrasivi Ø 150 mm Tackup (velcro). Con connettore per estrazione della polvere. Per pezzo.

Sono tutti prodotti **HAMACH**
an enm product

Serie Alpha

novità

L'utensile perfetto per una superficie perfettamente rifinita!

Le levigatrici roto orbitali Alpha sono potenti, molto resistenti, adatte per lavori molto intensi e prolungati. Il motore ad aria a bassi giri e alta coppia, genera sempre la giusta potenza nei diversi intervalli di giri. Gli utensili Alpha hanno un basso consumo di aria (ca. 280L/m 6,3 bar), vibrazioni e rumorosità molto basse e permettono di levigare in modo confortevole per ore. Le macchine hanno in dotazione uno speciale cavedio, che in combinazione con il Platorello da 150 mm Hamach cyclone, permette un'ottima estrazione delle polveri. Tutto questo migliora la qualità del lavoro.



Dati tecnici:

Pressione aria: 6 - 8 bar
 Consumo aria: ca. 240 l/min
 Velocità: 6.500 (6,3 bar).
 Peso: 800 gram
 Platorello levigante: 150 mm



Modello levigatrice



bit.ly/N9Xe77

Guarda video!

Alpha 3 Levigatrice orbitale a una mano 3 mm - platorello 150 mm
 000315

Levigatrice roto orbitale con disegno di levigatura di 3mm, per ottenere la miglior finitura.

010861 Standard: Platorello (Velcro)
 Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori
 009942 Standard: Olio lubrificante per utensili
 3680##### Opzionale: Dischi Velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm

Alpha 5 Levigatrice orbitale a una mano 5 mm - platorello 150 mm
 000314

Levigatrice roto orbitale con disegno di levigatura di 5 mm, per avere la miglior capacità levigante.

010861 Standard: Platorello (Velcro)
 Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori
 009942 Standard: Olio lubrificante per utensili
 3680##### Opzionale: Dischi Velcro (8 + 6 + 1 fori) 150 mm





↙ **HD 98 Levigatrice orbitale a una mano 5 mm - platorello 150 mm**

000214

Sviluppata per levigare con grane fini su vernici, legno, mastici e fondi. Con connettore per l'estrazione della polvere.

010861 Standard: Platorello (Velcro) Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori

009942 Standard: Olio lubrificante per utensili

010033 Opzionale: Platorello (Velcro) Ø 150 mm con 7 fori.

↙ **HD 983 Levigatrice Orbitale a una mano 2,4 mm - 150 mm**

000215

Creata per la finitura stucco e spot repair. Risultati ottimali grazie a una trama molto fine e levigante. Con connettore per aspirazione della polvere.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori

009942 Standard: olio per utensile

010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori

↙ **HD 75 Levigatrice e lucidatrice Spot Repair 2,4 mm - 76 mm**

000217

Utensile piccolo e leggero per levigare e lucidare gli spot repairs. Con connettore aria aspirazione della polvere; consumo minimo di 300 L/min.

010056 Standard: Platorello di supporto Ø 75 mm con 3 fori

010057 Opzionale: Platorello Foam Ø 75 mm

010058 Opzionale: Platorello interfaccia Tackup (velcro), Ø 75 mm, 3 fori

009942 Standard: olio per utensile



↙ **EHP 163 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 3 mm - 150 mm**

000247

Utensile ideale per la levigatura finale. Ottimi per rimuovere le rimarcature piccole dal diametro di 3 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria e con spegnimento automatico.

↙ **EHP 165 V Levigatrice pneumatica roto-orbitale 5 mm - 150 mm**

000248

Utensile ideale per tutte i tipi di levigatura. Prestazioni ottimali grazie al diametro di levigatura di 5 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell'aria e con spegnimento automatico.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori

009942 Standard: olio per utensile 3,86 €

010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori.